

Le frelon asiatique



Appel à la vigilance des randonneurs

Espèce nouvelle et invasive en Europe, le frelon asiatique est en Charente. Votre présence régulière sur les sentiers du département peut aider à lutter contre sa progression!


Abeilles en danger!

Redoutable prédateur des abeilles domestiques, le frelon asiatique détruit les ruches en attaquant et en se nourrissant des ouvrières et des larves. Les attaques sont intenses tout au long de la journée entre juillet et décembre. Cinq frelons suffisent à condamner une ruche.

Pour protéger nos abeilles, principales pollinisatrices des cultures et de la flore sauvage, agissons ensemble au moyen de la fiche éco-veille[®]!



Frelon asiatique (ouvrière)



Nid de frelons asiatiques

Détectons les nids pour mieux lutter!

En nous signalant la présence de nids de frelons asiatiques, vous pouvez aider à lutter contre ce terrible envahisseur. Construits dès le mois de mars à moins de 150 m d'un point d'eau permanent, les nids sont généralement situés au sommet des arbres, même s'ils peuvent se rencontrer sur différents supports. D'un mètre de haut et 80 cm de diamètre, ils se dissimulent sous les feuilles, c'est donc au printemps qu'il convient d'ouvrir particulièrement l'œil. En hiver, les nids sont abandonnés et ne seront pas réutilisés. Leur destruction dès le printemps évite la prédation sur les abeilles et avant septembre le risque de multiplication pour l'année suivante.

Signalez-nous la présence des nids à l'aide de la fiche éco-veille[®] ! (détection privilégiée : de février à avril)

Grâce à votre observation, des professionnels se chargeront de détruire les nids.

Localisez le plus précisément possible sur une carte ou au moyen d'un GPS.

N'intervenez pas seul sur un nid, même si le frelon asiatique est peu agressif envers l'homme, sa piqûre peut s'avérer dangereuse.