

Le Lions Clubs International et la vue

Le Lions Clubs International, depuis son origine, a toujours œuvré en faveur des malvoyants

Dans le Monde depuis 1990

- 8 millions de personnes atteintes de cataracte soignées
- 3 millions de personnes atteintes de glaucome soignées
- 65 millions de traitements offerts pour guérir de la cécité des rivières
- 77 890 spécialistes (ophtalmologistes, infirmières, aides-soignants) mobilisés
- 345 centres oculaires rénovés
- 315 hôpitaux et cliniques ophtalmologiques construits ou agrandis

Lors de la journée de la vue 2010

- 23 villes de France participantes
- 2002 dépistages effectués
- 81 pathologies détectées
- 58% de femmes dépistées
- 42% d'hommes dépistés

Le Lions Clubs International, un club service

Les Lions, des acteurs humanistes

- 1,35 million de membres dans le monde dans 206 pays, 42 000 clubs
- 29 000 membres en France regroupés dans 1 245 clubs
- 100 % des dons reversés aux actions
- Des représentants du Lions Clubs sont délégués de l'Onu, l'Unicef, l'Unesco, l'Oms, le Conseil de l'Europe

La Fondation des Lions de France


Fondation indépendante reconnue d'utilité publique, fondation abritante

CHAMP DE MARS
Angoulême
de 10H à 18H

Ne pas jeter sur la voie publique



MAISON DES LIONS DE FRANCE
295, rue Saint Jacques
75005 Paris
Tél. : 01 46 34 14 10
maisondeslions@lions-france.org
www.lions-france.org



Evaluation
des troubles visuels
organisée par le Lions Clubs



Les Lions,
des acteurs humanistes

www.lions-france.org
Tél. 01 46 34 14 10

La cataracte

Signes : opacification du cristallin, perte progressive de la vision

- **Précautions :** consulter l'ophtalmologiste à partir de 70 ans
- **Dépistages :** mesure de la tension oculaire, fond d'œil
- **Traitement :** chirurgie

Le glaucome

Signes : inaperçu au départ, puis champ de vision qui diminue, acuité visuelle altérée

- **Précautions :** consulter l'ophtalmologiste dès 45 ans en cas d'hypertension artérielle, de problèmes vasculaires, de diabète, risques aggravés lors de fortes myopies
- **Dépistages :** mesure de la tension oculaire, fond d'œil, champ visuel
- **Traitements :** collyres, laser, chirurgie

La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)

Signes : vision centrale altérée, lignes droites ondulent, lecture difficile

- **Précautions :** tabagisme passif ou tabac multiplient par 6 le risque de DMLA, manger fruits et légumes verts, poissons gras. Consulter l'ophtalmologiste chaque année en cas de diabète
- **Dépistage :** fond d'œil
- **Traitements :** compléments alimentaires, laser, photothérapie, rééducation pour se servir de la vision périphérique

La rétinopathie diabétique

Signes : aucun symptôme pendant la majeure partie de son évolution, baisse de vision

- **Précaution :** consulter l'ophtalmologiste chaque année en cas de diabète
- **Dépistage :** fond d'œil
- **Traitements :** bon équilibre du diabète, laser, opération

